




Product of Viet An Group Company

Trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động, liên tục



Market Leader in Online Monitoring for Environment

Sale Center
(+84) 902 970 009

Customer Support Center
(+84) 901 888 499

Website
www.vietan-enviro.com



iMisff 3101 WW

Là giải pháp quan trắc nước thải tự động toàn diện từ phần cứng đến phần mềm với 5 chỉ tiêu quan trắc chính. Hệ thống được gói gọn trong một nhà trạm duy nhất giúp tiết giảm chi phí và thời gian.

Với hệ thống này, kết quả đo lường sẽ liên tục được truyền dữ liệu về phòng điều khiển trung tâm của khách hàng và đồng thời truyền về trung tâm Sở Tài Nguyên và Môi Trường tại địa phương. Ngoài ra, **iMisff 3101 WW** **đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quy định hiện hành.**



Điểm mạnh của iMisff3101

Giải pháp giám sát nước thải tự động, liên tục của chúng tôi được tích hợp các thiết bị đo lường của các hãng đến từ EU/G7, với độ chính xác cao, chi phí bảo trì bảo dưỡng và vận hành thấp.

Đặc biệt hơn nữa, các thiết bị của chúng tôi đã được khẳng định chất lượng ở hàng trăm quốc gia trên thế giới, mang đến cho Quý khách hàng niềm tin tuyệt đối khi lựa chọn chúng tôi



Thông số quan trắc

Thông số tiêu chuẩn: TSS, COD, Amoni, nhiệt độ, độ pH.

Thông số mở rộng: Lưu lượng đầu ra, lưu lượng đầu vào, Độ màu, nitơ tổng, photpho tổng, Fe, Mn, Nikel, Crom, Cu, Zn, Cd và Cyanide.



Thiết bị chính bên trong trạm quan trắc iMisff3101

Transmitter Terminal MIQ/TC 2020 3G

WTW - Xuất xứ Đức

Bộ điều khiển MIQ/TC 2020 3G có khả năng kết nối lên đến 20 cảm biến kỹ thuật số IQ cho phép giám sát liên tục và chính xác.

- Truyền thông : Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Hiển thị : Màn hình Graphic ; Độ phân giải: 320 × 240 pixel
- Vật liệu vỏ : ASA
- Cấp bảo vệ : IP66/ NEMA 4X
- Chứng nhận : ETL, cETL, CE



Cảm biến TSS - Visolid®700IQ

WTW - Xuất xứ Đức

Tổng khối lượng các hạt rắn không tan trong nước. Hàm lượng TSS quá cao có thể tạo ra bùn, tắc nghẽn cống, rãnh, gây nhiễm độc cho sinh vật nước và ảnh hưởng đến sự sống và sinh thái dưới nước.

- Nguyên lý đo : Tán xạ ánh sáng hồng ngoại
- Dải đo : 0- 400 mg/l có thể mở rộng lên đến 1000 g/l TSS
- Độ phân giải : 0.1 mg/l tự động điều chỉnh theo dãy đo
- Độ chính xác (Sai số) : ± 2 %

Điểm khác biệt

- Tích hợp hệ thống làm sạch cửa sổ đo bằng sóng siêu âm. Cảnh báo bám bẩn bề mặt, cảnh báo hệ thống làm sạch siêu âm nếu hư hỏng.
- Hệ thống cảm biến có tính năng chống sét lan truyền.



Cảm biến Amoni - AmmoLyt Plus 700 IQ

WTW - Xuất xứ Đức

Chỉ tiêu Amoni giúp đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý nước thải, trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, lượng Amonium được sinh ra nếu không được xử lý sẽ gây hại cho hệ sinh thái dưới nước.

- Nguyên lý đo : Chọn lọc ion (ISE)
- Độ phân giải : 0.1 mg/l
- Dải đo : 0.1-129 mg/l (hoặc rộng hơn đến 2580 mg/l)
- Độ chính xác (Sai số) : ± 5 % giá trị đọc

Điểm khác biệt

- Tích hợp cảm biến bù nhiệt độ NTC, không cần bù pH, không cần hiệu chuẩn, chỉ hiệu chỉnh ma trận.
- Hệ thống cảm biến có tính năng chống sét lan truyền.



Cảm biến pH - SensoLyt® 700 IQ

WTW - Xuất xứ Đức

pH là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tính axit hoặc kiềm của một môi trường. Nước thải có pH quá cao hoặc quá thấp có thể gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái nước.

- Nguyên lý đo : Điện thế (Potentiometric)
- Độ phân giải : 0.01 pH
- Dải đo : 0-14 pH (hoặc 2-12 pH tùy điện cực)
- Độ chính xác (Sai số) : ± 0.2 pH

Điểm khác biệt

- Thiết kế bộ phận điện tử tách rời điện cực, cho phép chỉ thay thế đầu điện cực thủy tinh khi hư hỏng.
- Cảnh báo bám bẩn bề mặt và tùy chọn vật liệu bảo vệ SS316 hoặc POM.
- Hệ thống cảm biến có tính năng chống sét lan truyền.





Thiết bị chính bên trong trạm quan trắc iMisff3101

Cảm biến COD - UV 705 IQ SAC

WTW - Xuất xứ Đức

Chỉ số COD là lượng Oxy hóa học cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải, dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm hóa học trong nước.

- Nguyên lý đo : Hấp thụ quang phổ UV 254
- Độ phân giải : 0.1 mg/l
- Dải đo : 0-800 mg/l
- Độ chính xác (Sai số) : $\pm 5\%$ giá trị đọc

Điểm khác biệt

- Làm sạch tự động bằng sóng siêu âm, vật liệu bảo vệ làm bằng Titanium chống ăn mòn hiệu quả.
- Hệ thống cảm biến có tính năng chống sét lan truyền.



Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc ENVIDATA 1801

Xuất xứ Ba Lan

- Nguồn cấp : 10.8-30 VDC (12/24 VDC)
- Ngõ vào : 16 ngõ vào số (Digital), 6 ngõ vào tương tự (Analog 4-20mA)
- Ngõ ra : 12 ngõ ra số (Digital)
- Cổng truyền thông : Modbus RTU (RS232/RS485), Modbus TCP, M-BUS, SNMP
- Phương pháp truyền dữ liệu : FTP, GPRS/UMTS/HSPA+/LTE, SMS, E-mail
- Màn hình hiển thị : OLED



Bồn chứa mẫu iMisff3101

Bồn chứa mẫu iMisff3101 sử dụng vật liệu chống ăn mòn tốt, là nơi chứa mẫu quan trắc với nguyên lý xả tràn tự do, đảm bảo mẫu luôn được làm mới liên tục.

- Kích thước : 700Wx600Hx300D mm
- Vật liệu : Nhựa PVC / PP, dày 5-8mm
- Loại : Chân đế, trong nhà
- Thể tích : 126 lít





Hệ tủ điện iMisff 3101

Hệ tủ điện iMisff3101 là trung tâm phân phối và điều khiển các thiết bị trong hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục.

- Kích thước : 600Wx1500Hx650D mm
- Vật liệu : Thép dày 1.5 mm, sơn tĩnh điện
- Loại : Chân đế, trong nhà
- Khối lượng : 160 kg



Mô hình tổng quan iMisff3101





Giải pháp quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc



Công ty Cổ phần iLotusLand Việt Nam là công ty thành viên của Việt An Group, chuyên cung cấp các giải pháp trong Quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường trên nền tảng Web và Mobile (Android, iOS...). Chúng tôi tự hào là đơn vị tích hợp từ phần cứng đến phần mềm thông qua giải pháp kết nối vượt trội, công nghệ đột phá.


Chính thức triển khai từ năm 2014, đến nay iLotusLand đã kết nối hơn 1000 trạm quan trắc, ứng dụng cho hơn 600 Nhà máy FDI (Coca-Cola, Orion, EVN Genco, Formosa Hà Tĩnh, Vedan, Acecook,...), Khu công nghiệp (KCN Amata Đồng Nai, KCN VSIP 1,2,2A Bình Dương, KCN Sài Gòn VRG, KCN Protrade Bình Dương,...) và các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường: Hơn 30 Sở Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Định,...



Third-Party Platform Connecting ALL INSTRUMENT BRANDS

Đến nay, iLotusLand Platform đã xuất khẩu phần mềm sang 20 thị trường ngoài nước: **Myanmar, Cambodia, Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines, Bangladesh, India, Pakistan, Mongolia, the UAE, Egypt, Ukraine, South Africa, Brazil, Peru, Ecuador, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, và Thailand.**

Kiến trúc hệ thống iLotusLand





Thông số kỹ thuật nền tảng iLotusLand

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - NỀN TẢNG WEB

Bảng điều khiển	- Thống kê theo trạng thái dữ liệu (Vượt ngưỡng, chuẩn bị vượt, trong ngưỡng) và tình trạng kết nối (Online / Offline) - Theo dõi dạng biểu đồ - Các widget hỗ trợ: Camera, thông báo, dữ liệu phân tích tổng quan - Cảnh báo bằng âm thanh, màu sắc trên bảng điều khiển
Bản đồ	- Xem điểm đo/vị trí trạm trên bản đồ (Kinh độ, vĩ độ, thông tin địa chỉ) - Xem trạng thái dữ liệu và tình trạng thiết bị của điểm đo/trạm trên bản đồ - Xem thông số gần nhất của điểm đo/ trạm trên bản đồ
Camera	- Xem tất cả các camera của các trạm được quản lý hoặc lọc theo loại trạm, tên trạm - Phóng to camera để xem chi tiết
Phân tích dữ liệu	- Dữ liệu trung bình (1 giờ, 8 giờ, 1 ngày, khoảng thời gian tùy chọn) - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
Tra cứu dữ liệu	- Tra cứu dữ liệu gốc các trạm theo đơn vị quản lý, loại trạm, tên trạm, thời gian (24 giờ, 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày, trong khoảng), thông số, lọc vượt ngưỡng, loại dữ liệu (dữ liệu gốc, dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ) - Xuất file excel số liệu theo tùy chọn tra cứu - Xem số liệu tra cứu dưới dạng biểu đồ - Thêm/ xóa bộ lọc dữ liệu - Truy cập và xem nhanh bộ lọc dữ liệu - Lọc dữ liệu theo QCVN, loại bỏ dữ liệu lỗi
Chia sẻ và tích hợp	- Chia sẻ API - Chia sẻ dữ liệu bằng giao thức FTP
Quản lý sự cố	- Tự động tạo ticket khi có sự cố trong hệ thống - Nhận thông báo, tương tác xử lý vấn đề - Báo cáo sự cố - Tùy chọn quy trình xử lý sự cố, mở rộng các thuộc tính lưu trữ
Gửi cảnh báo	- Gửi cảnh báo qua Email, SMS, Mobile App, Web hoặc Webhook - Gửi cảnh báo nhiều với nhiều mức độ khác nhau, nhiều nhóm người dùng khác nhau - Tra cứu lịch sử gửi cảnh báo
Báo cáo	- Báo cáo tỷ lệ dữ liệu thu được - Báo cáo dữ liệu quan trắc trung bình 24 giờ - Báo cáo dữ liệu quan trắc trung bình 1 giờ - Báo cáo giá trị quan trắc lớn nhất trung bình 1 giờ - Báo cáo giá trị quan trắc lớn nhất trung bình 8 giờ - Báo cáo tỷ lệ dữ liệu vượt ngưỡng - Báo cáo đánh giá tình trạng dữ liệu - Báo cáo dữ liệu vượt ngưỡng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - NỀN TẢNG MOBILE

Giám sát dữ liệu	- Thống kê trạng thái dữ liệu, tình trạng kết nối (Mất tín hiệu, Vượt ngưỡng, Chuẩn bị vượt, Trong ngưỡng) theo tổng số trạm và theo từng loại trạm - Hiện thị dữ liệu dạng biểu đồ đường, biểu đồ cột theo giờ, theo ngày.
Theo dõi camera	Theo dõi trực tuyến camera của trạm quan trắc
Bản đồ	Theo dõi vị trí các trạm trên bản đồ, phân biệt trạng thái (vượt ngưỡng, chuẩn bị vượt, tốt, lỗi thiết bị, hiệu chuẩn) bằng màu sắc
Nhận cảnh báo	Nhận cảnh báo vượt ngưỡng, lỗi thiết bị, hiệu chuẩn hoặc trạm mất kết nối
Bảng tin	- Chia sẻ hình ảnh, bài đăng - Bình luận tương tác
Quản lý sự cố	- Nhận thông báo, tương tác xử lý vấn đề - Bình luận sự cố - Đính kèm hình ảnh, tài liệu cho từng sự cố
Phân tích dữ liệu	- Hiện thị biểu đồ phân tích theo thông số của từng loại trạm - Lọc theo loại trạm, và thông số
Quản lý hồ sơ, tài liệu vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị	- Xem hình ảnh và lưu trữ file tài liệu liên quan đến trạm - Quản lý thư mục các tài liệu - Đồng bộ với nền tảng web
Bảo mật	- Đăng nhập bằng vân tay/Face ID - Xác thực hai bước



Dịch vụ

CHĂM SÓC TOÀN DIỆN

vòng đời thiết bị của doanh nghiệp

Trong Quy trình sản xuất, xử lý

Thiết bị phân tích Analytical ✓

Thiết bị đo áp suất ✓

Thiết bị báo mức ✓

Thiết bị đo lưu lượng ✓

Thiết bị đo nhiệt độ ✓

Trong Trạm quan trắc Khí và Nước

✓ Hiệu chuẩn, kiểm định

✓ Sửa chữa, thay thế thiết bị

✓ Dịch vụ đối ứng sự cố 24/7

✓ Bảo dưỡng định kỳ

✓ Bổ sung thiết bị



sales@vietan-service.com



Hotline: +84 901 888 499



www.vietan-enviro.com



Dự án tiêu biểu

Nhà máy xử lý nước thải - AMATA Biên Hòa

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đô thị Amata Biên Hòa

Số lượng : 01 trạm

Thông số đo : COD, TSS, Amoni, pH, nhiệt độ, lưu lượng đầu vào và đầu ra, Clo dư.

AMATA
CITY BIEN HOA



Trạm quan trắc nước thải KCN Nhơn Trạch

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

Số lượng : 01 trạm

Thông số đo : COD và các chỉ tiêu khác trong trạm quan trắc nước thải đầu ra

D2D





Dự án tiêu biểu

Hệ thống xử lý nước thải thành phố Đà Lạt.

Chủ đầu tư : Trung tâm QLĐT & Khai thác Công trình Thủy lợi Đà Lạt

Số lượng : 01 trạm

Thông số đo : COD, TSS, Amoni, pH, nhiệt độ, lưu lượng đầu vào và đầu ra, Clo dư.



37 trạm quan trắc nước thải tự động

Chủ đầu tư : Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam

Số lượng : 37 trạm

Thông số đo : pH, COD, TSS, nhiệt độ, lưu lượng đầu ra, Fe, Mn





Dự án tiêu biểu

Thép Hòa Phát - Dung Quất



Chủ đầu tư : Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

Số lượng : 2 trạm nước thải

Thông số đo : Hg, Cd, Phenol, Xyanua, tổng Crom, tổng Ni-tơ, dầu trong nước, COD, pH, TSS, nhiệt độ



Formosa Hà Tĩnh



Chủ đầu tư : Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Số lượng : 08 trạm

Thông số đo : pH, COD, TSS, NH3-N, NO3, TDS, PO43- , dầu trong nước, TN, Phenol, T-CN, Cd, Hg, Cr6+, Fe, color & tự động lấy mẫu





Dự án tiêu biểu

Vinhomes Dream City Hưng Yên

Chủ đầu tư : Vinhomes Dream City Hưng Yên

Số lượng : 01 trạm

Thông số đo : pH, COD, TSS, Amoni, Nhiệt độ, lưu lượng



Formosa Đồng Nai

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Đồng Nai

Số lượng : 01 trạm

Thông số đo : COD, TSS, pH, Nhiệt độ và Lưu lượng, truyền về STNMT Đồng Nai.



700+

trạm đã được lắp đặt

Việt An chúng tôi tự tin mang đến những giải pháp tối ưu, giúp khách hàng đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành.

Dưới đây là một số dự án tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện thành công.

STT	DỰ ÁN	TỈNH	SỐ TQT	LOẠI TQT
1.	NM NUMBER ONE	HẬU GIANG	1	NƯỚC THẢI
2.	TRUNG TÂM THOÁT NƯỚC ĐỒNG NAI	ĐỒNG NAI	1	NƯỚC THẢI
3.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC LONG	LONG AN	1	NƯỚC THẢI
4.	KCN CHÀ LÀ _ TÂY NINH	TÂY NINH	1	NƯỚC THẢI
5.	NM GĂNG VIỆT	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
6.	CÔNG TY TNHH KOBELCO ECO.SOLUTIONS VIET NAM	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
7.	POSCO PHÚ MỸ - BRVT	BÀ RỊA	1	NƯỚC THẢI
8.	CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
9.	TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN	HCM	1	NƯỚC THẢI
10.	KCN PHƯỚC ĐÔNG - TỈNH TÂY NINH (JSI)	TÂY NINH	1	NƯỚC THẢI
11.	CÔNG TY TNHH MTV PHÚ AN THẠNH LONG AN	LONG AN	1	NƯỚC THẢI
12.	KCN TÂY NINH	TÂY NINH	1	NƯỚC THẢI
13.	ĐA PHƯỚC_ TQT ĐẦU RA	HCM	1	NƯỚC THẢI
14.	FORMOSA ĐỒNG NAI (KCN NHƠN TRẠCH_XƯỞNG SỢI NHÂN TẠO)	ĐỒNG NAI	1	NƯỚC THẢI
15.	FORMOSA ĐỒNG NAI (KCN NHƠN TRẠCH_XƯỞNG SE SỢI)	ĐỒNG NAI	1	NƯỚC THẢI
16.	KCN PHƯỚC ĐÔNG - TỈNH TÂY NINH (NMXLNT TẬP TRUNG)	TÂY NINH	1	NƯỚC THẢI
17.	KCN CÁI MÉP_ BRVT	BÀ RỊA	1	NƯỚC THẢI
18.	CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC NGẦM SÀI GÒN	HCM	1	NƯỚC THẢI
19.	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG HÒA BÌNH	LONG AN	1	NƯỚC THẢI
20.	NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2	BÌNH THUẬN	4	NƯỚC THẢI



Trạm quan trắc nước thải Việt An đã lắp đặt

STT DỰ ÁN	TỈNH	SỐ TQT	LOẠI TQT
21. NHÀ MÁY CẤP NƯỚC LAGI _ BÌNH THUẬN	BÌNH THUẬN	1	NƯỚC THẢI
22. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DƯƠNG NHẬT	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
23. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI KHU CÔNG NGHỆ CAO (SHTP LABS)	HCM	1	NƯỚC THẢI
24. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ HIỆP THÀNH	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
25. NHIỆT ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1	ĐỒNG NAI	1	NƯỚC THẢI
26. CÔNG TY TNHH GIẤY AN LỘC	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
27. BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1	HCM	1	NƯỚC THẢI
28. VINHOMES	HCM	1	NƯỚC THẢI
29. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI	TÂY NINH	1	NƯỚC THẢI
30. KCN HIỆP PHƯỚC NHÀ BÈ	HCM	1	NƯỚC THẢI
31. KYUNGBANG	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
32. VINHOME TÂN CẢNG	HCM	1	NƯỚC THẢI
33. BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ PHAN THIẾT	BÌNH THUẬN	1	NƯỚC THẢI
34. CÔNG TY CP GẮNG VIỆT	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
35. VĨNH TÂN 4	BÌNH THUẬN	4	NƯỚC THẢI
36. GIẤY SÀI GÒN	BÀ RỊA	1	NƯỚC THẢI
37. TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG	ĐỒNG NAI	1	NƯỚC THẢI
38. CTY CỔ PHẦN NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY BÌNH AN	HCM	1	NƯỚC THẢI
39. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN B.B ĐẠI MINH	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
40. CÔNG TY CỔ PHẦN SX&TM N.I.D	BẾN TRE	1	NƯỚC THẢI
41. CÔNG TY TNHH XỬ LÝ GIẤY CHÁNH DƯƠNG	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
42. CẤP NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM	BÌNH PHƯỚC	1	NƯỚC THẢI



Trạm quan trắc nước thải Việt An đã lắp đặt

STT DỰ ÁN	TỈNH	SỐ TQT	LOẠI TQT
43. TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM	ĐỒNG NAI	1	NƯỚC THẢI
44. DỰ ÁN BA SON	HCM	1	NƯỚC THẢI
45. CÔNG TY TNHH MTV NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV	LÂM ĐỒNG	2	NƯỚC THẢI
46. ĐÀO KIM CƯƠNG	HCM	1	NƯỚC THẢI
47. PROTRADE	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
48. CÔNG TY TNHH PAIHONG VIET NAM	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
49. HIM LAM Q6	HCM	1	NƯỚC THẢI
50. CASINO PHÚ QUỐC	KIÊN GIANG	1	NƯỚC THẢI
51. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	BÀ RỊA	1	NƯỚC THẢI
52. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN TÂN KIM VÀ KDC TÂN KIM	LONG AN	1	NƯỚC THẢI
53. CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI I	TRÀ VINH	2	NƯỚC THẢI
54. BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115	HCM	1	NƯỚC THẢI
55. GEDI (VPĐH NMND VĨNH TÂN 1 TẠI BÌNH THUẬN)	BÌNH THUẬN	3	NƯỚC THẢI
56. THẢO ĐIỀN	HCM	1	NƯỚC THẢI
57. CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND	HCM	1	NƯỚC THẢI
58. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH	LONG AN	1	NƯỚC THẢI
59. FORMOSA ĐỒNG NAI	ĐỒNG NAI	1	NƯỚC THẢI
60. GIẤY NAM TIẾN	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
61. CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐÌNH	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
62. CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN – TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3	BÀ RỊA	4	NƯỚC THẢI
63. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN HƯNG	BÌNH DƯƠNG	1	NƯỚC THẢI
64. LAGI - NÔNG LÂM	BÌNH THUẬN	1	NƯỚC THẢI



Viet An Miền Bắc

Lô 33, khu BT4-1, dự án khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: (+84) 901 851 116



Văn phòng Hà Tĩnh

Tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Hotline: (+84) 938 442 414

Viet An Miền Trung

Số 5A Mai Xuân Thưởng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Hotline: (+84) 898 119 116



iLotusLand

Số 9A, đường số 6, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: (+84) 90 940 3778

Trụ sở chính

Số 4E, đường số 6, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: (+84) 902 970 009

Eurowater Technology

Số 9A, đường số 6, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: (+84) 909 788 959

